庫全書

子部

欽定四庫全書 發治準級卷二十六

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院吏目臣周世泰

腾绿監生臣姚希 爱校野官中書臣宋枋遠總校官進士臣朱 鈴 謄録監生臣姚希

E DIE CIE A CALLED STATE OF A STATE 間面 を重要が可以 **隆治準純** 撰

麻湯河 水二鍾霥二枚煎八分食前温服 芍藥 場當歸酒洗各官桂班川芳 等羌活簽一官桂少 升麻或茯神去皮人参 二鍾煎八分入竹歷半酒蓋不拘時服 寒見傷 一般桑白皮 防風 防風 養果米泔浸麻黄 犀角 競羚羊 二级甘草

野老湯見腰 野瀝湯 吳茱萸散 赤芍薬水木通然 桑螺蛸首 まが 春便冬以五加皮 犀角各一杜中 蓋汁が桔梗 右為細末每服二錢空心米飲調下麵炒各白本 厚朴 製汁陳皮各二 吳茱萸 內豆笼鬼裏克薑地甘草火砂仁神

當歸湯 背項拍急 水二種入羊野少許煎八分食前服 **外二鍾薑三片煎八分不拘時温服** 當歸 當歸流赤芍樂城黃芪 薑黃 羌活錢半甘草五 治周痺及手足冷痺即腿沈重或身體煩疼 秦艽後一杏仁之头,甘草分桂心分為洗赤芍藥暖十獨活 防風 赤茯苓 防風 赤茯苓

加味五瘅湯 五味子十五白木 茯苓湯 水二鍾薑五片煎八分不拘時服 水二鐘邁三片豪二枚不拘時服 草文各 橘紅卷二枳殼妙桔梗盖甘平夏湯地赤茯苓 橘紅卷二枳殼數桔梗盖甘 大巻 ち 治五臓痺症 白木一线牌細辛分甘草分 當歸酒白芍樂樓川芳各一 車倍之一段肝心

石楠散市成 多少世屋 分型 *庫加獨活官桂杜仲中膝黃茂草解* 壞皮膚色變兼治諸風 枳實砂仁神麴 肺痺加半夏紫死杏仁麻黄 腎 送到桃花其菊花未開甘草各五石膏另研珍珠 石楠葉雕山芋 菱凝到天雄地去升麻西 二鍾薑一片煎八分食遠服 心痺加遠志茯苓麥門冬犀角 脾痺加厚朴 治熱痺肌肉熱極體上如角走唇口反 肝痺加酸素仁紫

錢空心用温酒調服 右為細末入别研樂更研令句每用一錢漸加至二 此樂鎮肝去邪 人参四杜中去粗黄民盛酸東仁微次神去亦各 治肝痺氣逆胸脇引痛眠即多驚的脈學急 細辛出熟地黄 秦艽土 羌活盖丹 澄治準绳

防風九 右為細末煉蜜為九如梧桐子大母服三十九漸 調 右為細末入丹砂再研令勺每服一錢不拘時温酒 地黄焙芍藥柱心皮粗人鱼 防風 黄州松子仁 下日三服 治熱痺 火羌活盖茯神去五加皮 参 麥門冬以玄参 惹於仁 各半 兩各 檳榔二磁石火煅醋 积殼炒牛 カロ

補 巴戟天湯 槍心腹痛目不明 至四十九空心温酒下 右到如麻豆大每服五錢生薑三片水一盈半煎至 **盏去滓空心温服一方無生薑** 巴戟天三两附子处縣五加皮各二牛膝 根甘草 治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆 治冷痺脚膝疼痛行復艱難 八每日一十月次苓皮防風去又火水車解各一白次苓皮防風去又火 登台华西 浸

銀灯四月在書 **豪二枚去核同煎至八分去滓不拘時温服** 右到如麻豆大入研藥拌匀每服五錢水一盖半大 草解 羌活盖天麻酒浸 柏子仁研防風出細辛卷二 幾半意以仁 甘草火獨活兩半白茯苓去皮皮 七、シスニ 主草英獨活的半白茯苓 雨上殿頭四枚地門子土皮鄉山茱萸七幾半官桂生 治肝瘅緩筋脈去邪毒調荣衛 雨附子将半两 乳

犀角散 治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡卧志氣 不定語言錯誤 石為細未入乳香沒樂同研勺煉蜜九彈子大每服 九空心温酒化下日再服 升麻 龍齒 遠志此甘草炎各二麥門冬此丹林沙参差天竺黄粥防風 天麻 獨活 人参 犀角 馬井黄研麝香研羚羊角馬白鮮皮 茯神 两 龍與另所一

茯神湯 為細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用 右吹咀母服三錢水一種生薑五片同煎七分去海 恐悸 麥門冬湯調下 茯神去羌治盖麻黄岳根麥門冬去心龍茜各 五分或赤芍藥 甘草火各 志法犀角府 意改仁 治心痺神思昏塞四肢不利胸中煩悶時復 人参盖蔓荆子

枳實散 欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利 右吹咀每服三錢水一中蓋薑一錢半煎至六分去 痛不能飲食 不拘時温服 枳實妙桂心 治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促致唾亦 治脾痺肌內消瘦心腹脹滿水殺不化食 細辛 燈冶淖绳 桔梗五分考青皮 兩

温中法魏九 為細末煮棗內和搗五百杵九如梧子大每服三十 九食前用温酒送下 當歸 法翹炒枳實效白茯苓 吳茱萸 端以桂心 梨勒艰去核英茱萸地丁香西半 黄茂到石斛根附子皮睛內從蓉切培益智良白 参各一厚朴去皮董桂心各一五味子 白豆蔻姓枳實处沈香到良薑五分詞 治脾瘅癸欬嘔汁

とうとしいき かんこう 不得飲食辱乾口燥手足冷痛 右為細末煉蜜九如桐子 トロ三服 當歸物防風去黃茂已上各杏仁 薑 地麥門冬去心附子 地去桔梗炒 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作下 苗麻黄 一時甘草 澄治準絕 早足兩麥 入每服七十九食前執 小 控 見 二 二 五十粒一黄芩 已上各 已上各 苗草

五味子湯 右吹咀每服四錢水一 右㕮咀每服四錢水 五味子而麻黄品根細辛出紫苑土苗黄芩夷 不拘時温服日三夜二 心雨柴胡八两半夏 二两當歸 婦人参 三洗 治肺瘅上氣發致 盖生薑五片煎至六分去 一盏薑七片棗二枚煎七分去 滑五兩 桂心两各一 甘

欠 己可奉 全十 紧蘇子湯 右㕮咀每服四錢水一盏入生薑五片豪二枚煎至 月煮乾枝芝葉服 不拘時温服上氣病亦單煮紫蘇子及生喽 分去洋不拘時温服 甘草父两 治筋骨不能屈伸 治肺痺胸心满塞上氣不下 五兩陳皮去桂心各三人 證治準絕

防風湯河 金少口及人 右為細末煉蜜為九如彈子大每服一 酒送下忌熟物未服藥先飲酒半蓋後服藥 防風 两半九香 **虎骨** 行痺 桐皮 當歸流亦茯苓走杏仁去皮尖炒 防風 枯實子卷十 没樂 血竭 自然銅 木香谷二 錢半乳香錢甜瓜 當歸發 肉桂 九細嚼用温 脎

和血散痛湯東 大王马事在1 為細末每服二錢空心臨即酒調下日三服黄 獨活各半 官桂 秦艽 葛根多二 意故仁和當歸 一鍾薑三片煎七分入好酒半盛食遠服 川烏 防風 醬治草蝇 乾薑 尚毕 甘草 羌活 白木

如意通聖散某驗 服 右分作四服每服水一大蓋煎至一半去滓空心熱 黄檗与防己分知母百姓黄連百分 花分當歸身分防風竟甘草分一獨活好猪苓五羌活身 升麻 麻黄去等各桃仁当柴胡暖紅 當歸甚陳皮去麻黃去甘草火川芳 御米殺去 朋丁香谷等 治走注風疼痛

虎骨散 右用慢火炒令黃色每服五錢水二蓋煎至一盈去 樂治諸痛之仙樂也又可服一 痛加乳香良薑同煎如亦眼如草龍膽黃連同煎 脛骨酰敗龜醋矣 治風毒走注疼痛不定少得睡卧 如腰脚走注疼痛加虎骨沒藥乳香同煎如 膝酒天麻 整治準绳 人各 騏 聯遇 五加皮 一粒金丹

一仙靈脾 桂心散 白附子 仙靈脾 細每服二錢温酒調下 細末每服二 治風走注疼痛 漏蘆 治風走注往來不定 白殭蠶炒地龍 威霊仙 威靈仙 錢温酒調下不拘時候 白芷 各半两 考窮 不拘時候 蒼耳子炒桂心 白芷 两各

治風走注疼痛 Change Linds 口細末每服 為細末每服 地龍上炒 麝香另紙半 治男婦走注疼痛麻木因弱 2細末每服一錢以温酒調下不拘時日進二 出內炒熟 麝香另研至半两糯米麝香二錢半 治過身百節風虚勞冷麻痺困弱走注意 錢温酒調不拘時服 一錢以温酒調下不拘時 经治準绳 ナ 服

多厅四届全量 小鳥犀丸 治一切風走注肢節疼痛不可忍者 右為細未每服五錢温酒調下不拘時候日進二服 蛇潭天南星襲內桂去粗附子炮縣海桐皮 本乾薑地麝香研牛黃兩研虎脛骨縣敗龜點之之 烏犀角屑 沒樂二兩虎骨四兩 羌活盖考前 防風盖甘菊花 蔓荆子西 乾竭炒白殭蠶炒地龍去珠砂水天 卷二十六

大江日日山村人山地 右為 細末同研令句以酒煮麵糊為九如梧子 右為細末入研令自以煉塞和丸如彈子大每服 **凡用温酒或薄荷汤嚼下** 醋炒 血過二錢半 馬脛骨醋敗龜各一 去 沒樂班五加皮 白附子炮香白芷 治風毒走注疼痛四肢麻痺 乾山樂 整治准绳 骨碎補去着耳以自然銅 桂心 防風盖羌活 ナニ 兩

虎骨九 為細末同研令可以酒煮麵糊和丸如梧桐子 服二十九空心温酒送下日進二服 服十九至十五九空心温酒送下日進二服婦 歸酒送下打撲損傷豆淋酒送下老幼加減服之 虎骨四两五靈脂炒白殭蠶炒地龍去土白膠香 研處靈山西一川鳥頭去皮臍胡桃肉皮捣研如泥 治男子婦人走注疼痛麻木因弱 治風走注疼痛

骨碎補丸 治走注疼痛 t I'm I mad Links 物一日 冷茶清送下病在上食後服病在下空心服忌食熟 右為細末以煉蜜為丸每九重一錢每服一九細嚼 鼈子姓楓香脂研自然銅點地龍去土炒沒樂研育碎補中雨威靈仙 草鳥頭的炒天南星製木 何首鳥 當歸盖川芳 海桐皮各等分 天麻 防風生羌活生獨活蘆川鳥 草鳥頭盖 整治洋蝇

定痛丸 治風虚走注疼痛 衣每服十九空心温酒送下婦人紅花酒下常服輕 右為細末同研令与醋煮麵糊為丸如梧子大每服 右捣研為細未酒煮髮糊和丸如梧子大以朱砂為 五九加至十九用温酒下不拘時候日進二服 五靈脂 地龍去土炒水蛭炒熟朱砂各三幾威靈山 本龍子鼓川鳥地林防風 香白芷

大三日中上記 八种丹 粒金丹 治腰膝風注疼痛 右為細末酒煮麪糊九如桐子大每服五七九至十 身壯骨 九温酒送下不拘時若汗出其席麻白散是其效也 人幼如減服之 草鳥頭各一白膠看研乳香另研各 地龍去土五靈胎炒威靈山 治風虚走注疼痛昏迷無力四肢麻木 经治草纯 防風盖木鼈子

乳香應痛丸 右為細末以糯米糊和九如桐子大每服二九至三 九温酒下服藥罷遍身微汗為效 白膠香 草鳥頭對五靈脂兩一地龍去土木鼈 乳香丹两五靈脂 另五 研錢 为研細墨 乳香雨 治風走注疼痛 赤石脂两 研沒藥研當歸 研草鳥頭半炒沒

控延丹四 控延散斜 からり 時人 これの 右為末煮糊丸如桐子大晒乾臨即淡薑湯或熟 酒送下 走注疼痛 下五七九至十九疾猛氣實加九數不妨 右為細末醋糊和九如小豆大每服十五九空心温 下日進二服 心紫大戟皮白芥子 治身及脇走痛疾挟死血加桃仁泥九治 盤治準縄 等者 分各 7

治痛風走注疼痛與 芥子使用薑一片入樂末一錢擂碎以前樂再温服 **盏沸熱服忌肉麪雞** 石用生薑五片水二盏煎半乾入童便半盏竹瀝半 威靈仙幾川芳分梔子與 黄檗酒為本酒炒各 錢桃仁松甘草好 服煎就調酒處靈山木羚羊角灰匠為木佐 當歸 幾肉桂 次足口自 LE 透骨丹集驗 右研為末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各 半兩酒糊丸彈子大酒化下 歸蘆川鳥頭皮臍自然銅雕五靈脂各二 樂研草鳥頭各一两倉木 地骨皮 蒼木 治走注疼痛或麻木不遂或半身疼痛 治男頭一切走注疼痛不可恐 甜瓜子必芸臺子卷点两 乳香研沒 白芷略 證治準絕 當

神效膏 煎數沸量虛實調黑牽牛末五錢服之以利為度然 温酒送下不拘時候先用甜瓜子一两炒香研爛酒 右為細末醋糊丸梧子大每服十九加至十五九以 服此 **兩各** 半 治風走注疼痛上下不定 **鎔成青芸臺子** 和成青紙難隨痛處貼之 安息香 川椒用生附

Jul Duel Later 神效萬全方神效膏 治風毒走注疼痛 摩風膏 治風毒攻注筋骨疼痛 右以猪肚脂煉去沫成膏方入藥機匀塗摩攻注之草蘇子之所去草烏頭生用乳香另研 贴之 石三味為細末入牛膝安息青中調匀攤紙隨患處 子生用各子生用各 安息香為青川极用附牛膝二兩酒煮芸薑子 安息香為青川极用附 橙名草蝇

多万四四百十十 治風走注疼痛不定方 スオ 處以手心摩等如火之熱却塗摩患處大妙 右為粗未用醋一升拌炒令熱以青布裹熨痛 即更入醋再炒依前熨之以獲為度 光花升黑豆 班生薑 地介 桑白皮 川椒的 桂心的柳蛙看

STAND TO THE STAND 治風走注疼痛及四肢頑痒強硬屈伸不得宜用此方 右件同炒旋入醋拌用青布裹熨痛止更再炒熨以 石細判皂夾和鹽炒熱以青布裹熨痛處立蹇 此者 食鹽五 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻 隆治準疑

除濕蠲痛湯 人口, 是 看看 麻黄菇根陳皮 | 鍾煎 鍾薑三片來 炒二幾羌活 枳殼 入薑汁竹瀝各二三匙服在上痛者 難膝脚痿弱 桔梗 枚煎八分食遠服 白芷 澤瀉 白木线十 常炒草薑 熃

豁疾湯養 防已黃茂湯頭身 - Ca.) / 樓之類出入加減素抱痰及肺氣壅塞者以柴胡為 以小柴胡為主合前胡半夏湯以南星紫蘇橘皮厚 加桂枝威靈仙桔梗在下痛者加防已本通黄檗生 主餘者並去柴胡用前胡為主 洗去土并半夏 治 切疾疾余製此劑為滾疾九相副蓋 盤治準绳 五輝湯則 洗去滑黄 Ŧ

銀足四母全是 **举虚弱有內熱者勿去黄芩加南木香一** 右方中風者去陳皮入獨活胸膈不利者去陳皮加 枳實去熟勢炒更加亦茯苓去皮內外無熟者去黃 一樂無有出其右者氣無補法之就正恐藥味室寒 故是以選用前件品味並是清凍温利性平 计製南星去腳各薄荷葉一兩羌活去蘆一兩 題者亦甘草 兩 一带梗紫蘇 切滚痰氣

文艺日更全 血虚加補血藥如痛甚以薑汁 者也 生薑汁和酒調服必兼四物 黄檗不拘多少酒 溪井 治筋骨疼痛因濕熱者如方 治痛風 去炒 皮製 澄治準縄 見行 執辣服之 湯相間服妙 有氣加氣樂

四物為本各半湯 金万口及人 佳 羌活 幾二陳皮为樂卷 石為末生薑研入 熱 潮熱 傷寒 /酒佐之 活血 服此二物皆有 寒見 體俱 鴻見 身 見脹 眩

緩筋湯東 ただりたんち / 微汗為效忌酒麪 右為粗木用蒼水湯二盞煎至一盞去滓空心温服 草豆蔻 者太四两水二监煎至 澤寫 白术分黄相处紅花外 獨活終二葉本 麻黄 生地黄 當歸身 黄芩 踏治準純 羌活錢升麻 柴胡 辛二 柴胡

多分四周分言 活血應痛九監 酒或熱湯送下不拘時候常服和血脈壯筋骨使氣 右為細末酒煮麪糊為丸如桐子大每服十五九温 右粗未水二盏煎至一盏去滓食遠服 吳甘草 玢 狗脊去毛苍木米泔浸一 幾草烏那上成靈仙西 生甘草根 熟地黄分二蒼木好蘇 兩 香附少的陳皮 **两九没**

大羌活湯繁 飲食食即欲吐面色養黃精神短少至六月間水予 腫痛屈伸不利膝觸亦然心下痞悶身體沉重不欲 助濕氣大勝流於四肢故為腫痛內經云諸濕腫滿 痛俞者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時 治之診其脈沈而緩緩者脾也難經云俞主體重節 脈宣通忌桃李雀偽諸血物 真定府張大素皆酒五月間病手足節

文色四章

強治準疑

皆屬脾土仲景云濕流 關節肢體煩痛此之謂也內

金石区居石雪 氣澤寫鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之 經云濕淫於內治以苦温以苦發之以疾滲之又云 氣味相合上下分散其濕也 臣血壅而不流則痛當歸辛温以散之甘草甘温益 麻苦平威靈仙蒼术防風苦辛温發之者也故以為 風勝濕羌活獨活苦温透關節而勝濕故以為君升 威靈仙昼茯苓皮當歸 獨活好為本 澤寫卷半 防風土蘆 甘草

とうとりまれるよう 桂枝芍 右判作 桂枝 服忌酒麪生冷硬物 七升煮取二升温服七合日三服 樂知毋湯伸 服水二盏煎至 知母 白才 防風各具 發治 準絕 八西二甘草 各五 兩 盏温服食前 疼痛 玩 附子 地甘草 辛四 一服 升咀

旁子散事 七合不時盡服之 右為細末湯調二錢空心食前日三服 右吹咀五味以水三升煮取 即去鳥頭煎取一升 牛蒡子 FO! 治熱毒流入四肢歷節腫痛 新豆豉炒羌活兩三生地黄二兩黄芪 巻二十六 一升去海納蜜再煎服

文足习事(街半月 右為細末煉蜜杵九如桐子 九至十五九五更温水 右㕮咀每服五錢水二蓋煎服 度白粥將息 一 粉羊角 前胡 治歴節腫滿疼痛 两 鼓 證治準絕 下到晚未利可二三服快 輕粉滚為衣母服 栀子仁 射云 兩 蓋

漏散 右為末每服 酒濕痰痛風 石為末每服二 乳香 炒酒牛 Tamer 1 以與處靈山五錢 着木 没樂 你酒甘草 錢各 一錢或二錢沸湯入薑汁調服 一錢酒調或如酒炒茶祭 桃仁 卷二十六 一靈脂炒香附漫便 紅花 當歸 羌活 羌活 甘草 地

治食積有腿痛 治氣實表實骨節痛方 右為末薑汁糊九梧子大每服五七十九白湯送 漢治一男子家貧多勞秋凉忽渾身發熱兩臂膊 石為未酒糊為丸桐子大煎四物如陳皮甘草湯 滑石幾六甘草受香附 一两 酒栖葉 歷治潭堤 香附發五辣芥子 卖

麻黄伍分研桃仁五粒作一的前入薑汁些少令辣服 脱兩足井胯皆疼痛如煅蓋輕夜剔醫與風樂則增 也用蒼水酒黃檗各一錢生附子一片生甘草三分 痛與血樂則不效惟待毙而已脈之兩手俱濇而数 劑陽虚被發動而上奔當與補血鎮墜及酸劑收之 氣上喘促不得睡痛似微减意其血虚因服麻黄過 至四帖後去附子如牛膝一錢至八帖後來告急云 右甚于左飲食則如平時形瘦削蓋大痛而瘦非病

到厅四届全世

とこうるといる 遂以四物湯加川芎芍藥人参二錢五味子十二粒 如此藥與五十帖而安一月後因負重擔復痛作飲 牛膝白术人参桃仁陳皮甘草檳榔入薑三片煎服 起居則疲弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯如 避脉如舊問其病則曰不減然呻吟之聲却無察其 與二貼服之喘隨定是夜遂安三日脈之數減大半 食亦減再與此藥加黄送三分又二十帖全愈 年瑜六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚視之 強治準純 芝

多万四月石量 何縣長年四十餘形瘦性急因作勞肖痛臂疼骨節疼 皮牛膝生甘草煎入薑研潛行散熟飲三四十貼而 曰此兼虚證當補血則病自安遂與四物加桃仁陳 粒食前服 心發熱可與四物湯帶熱下大補九保和九共六 地黄 脚疼怕冷夜剔日輕 白芍藥 卷二十六

陸即左腿又骨臼痛小便赤澀吐積憂痰涎所為 朱閫內年三十味厚性急患痛風學縮數月醫不應子 7 /1... 視之曰此快疾與氣證當和血味疾導氣病自安遂 右分四帖水煎带 以潜行散入生甘草牛膝枳殼通草陳皮桃仁薑 煎飲半年而安 `` 蒼水 ij 赤芍樂路一條本 執服 橙治準絕 牛膝 造甘草梢 錢 連翹 通草

經驗九縣酒 急日夜作痛呼不已等證其功甚速 作二服水煎下大補九五十粒 婦脚又骨痛 石剉水煎服 蒼术 白术 甘草梢分三 治年遠痛風及中風左癱右凝筋脈拘 陳皮 紅藤即理丁公藤又名奏絡藤 芍藥分二木通 造甘草五

少足四車全書 一 七日冬十日夏五日每服一蓋日三服病在上食後 用真綿包裹放酒中浸之密封確口不可泄氣春秋 及即後服病在下空心食前服 右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一 免絲藤即無天山藤本香陰地既名地茶取五味 嚴俗名紅忍冬藤各二 治兩足濕痺疼痛或如火燎從足跗熱 證治準絕 奏軟皆是濕為病此樂主之 一箇盛酒其樂

金罗里是人 熏洗痛風法 治手足冷痛如虎咬者 空心薑鹽湯下 於大桶內桶邊放一九凳用前沸湯泡之桶內安 矮凳子令人坐桶 邊放脚在內外以草薦一領圍之 右用樟木屑一斗以急流水一撸熬沸以樟木屑胃 右為細末酒煮麪糊為九如梧桐子大每服一百丸 对浸 黄檗三兩酒川牛膝盖當歸尾流川 防己 龜板酥欠各

こころうういい 效黄茂湯東 澀加澤瀉伍分如有大熟證加黃 檗酒炒四次三 麻木不仁雖有熱不用黃蘗再加黃芪一錢如眼縮 陳皮五分 | 蓋八分煎至一蓋去滓臨卧稍熱服如小便 著痺 上即麻 人眼恐壞眼其效甚捷 蘆白芍藥 吳甘草卷 雅治準絕 Ē

到分四月全世 **嗜卧乃濕熱傷元氣也** 参益氣湯 治五六月間兩手麻木四肢困倦怠 右每服一两用水二大盏煎至一盏去滓温服 硬物如麻木重甚者如芍藥木通卷 小去芍樂忌酒醋濕麪大料物葱韮蒜及淡渗生 黄茂的白为樂十 人参 生甘草幾五炙甘草 近五味子 ·雨陳皮·澤鴻科甘草人

TEDIE KIND I 服 石吹咀每服半兩水一盞煎 | 蓋去滓空心服服後 三次服藥 **采煎服如前** 紅花 處按摩屈伸少時午飯前又 座治準矩 一幾的樂美 及美澤鴻 服日

多石四周月十日 濕補氣湯東 一黄芩服之 作四服水三大盏煎至 柴胡梢 四服煎服如前法稍熟服秋凉去五味子 效效 紅花 盖去相梢熱服食前 二錢東 百生黄芩幾次 粒百 践青皮 錢匹

補氣升陽和中湯東 ノこう見いいう 水六升煮取二升 生 除濕瀉寒白木錢倉木濕調中、一錢酒洗白木二卷木人一錢半除 同一段用 佛耳草 大蓋煎至一蓋去滓稍熱服早 温服七合日三服 避治準純 -幾四東皮 一銭白井、 陽明經宗胡一幾行失胡 樂幾草豆點 山所大東サニ 錢 Ī

温經除濕湯東 多分四是石膏 除 右作二服用水二大盏煎至一 午飯前服之 風濕羌活湯東 黄芪 白芍藥銭升麻五 甘草炎澤鴻 先活が獨活 黄連 治肢節次重疼痛無力之聖樂也 括苓 黄檗 木香 卷二十六 白木錢 草豆蔻 麻黄品富歸分 安胡 盖去海稍熟服 陳皮 錢各二

てこうう 虚實施用如不盡證候依如減法用之 甘堂 錢製 友漫步 生 `..., 炙各 半雨 防風雨 **錢澤寫分者苓二分甘首** 公葵去陳皮格 **隆治準绳** 柴胡如東本分獨活好者 盏煎至 一分升麻分川考頭痛去 孟去连 Ī 蘆去

前胡散問 金月四月一日 石到以茶酒三升拌匀同窨一宿以煉成猪脂膏 每服四錢水 前朝 吳茱萸炒當歸格二川 八樂煎候白芷黄紫色漉去浑成青在病處摩 八瘡 凑皆治并去諸風痛痒傷折墜損 白芷 一盏薑七片煎服不拘時 細辛 老二十六 官桂 者生用二錢附子 各三

大江 日事人 補中益氣湯鬼劳 去滓於無油鐵器內熬成膏用煉蜜四兩和九如桐 石為細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升接取汁 虎骨酥灰左参里者各 皮 入每服十五九至二十九食後良久夜卧共三服 刺烏此用內曼荆子 整治準題 四君子湯兒屋 防風处五加 丟

清陽補氣湯東 二陳湯見爽 言聲暖不鳴身重如山水治於先師診得左手脈洪 股膝無力飲食有汗妄喜笑善饑痰涎不利舌強難 行於頭加之以火邪陽并於陽勢甚熾馬故邪執奉 十二經灌溉周身終而復始蓋手之三陽從手表 其故對以燃香所致先師曰君之病皆此也夫人之 大而有力是邪熱客於經絡中也两臂外有數般逐 戊申春節使趙君年七旬病體熟麻 四物湯则鼻 とで日かれたいかっ 則妄喜笑脾問熟則消較善饑肺金良則聲嗄不鳴仲 為之以酸收之當以黃 栗知母之苦寒為君以為 病明矣內經曰熱淫所勝治以苦寒佐以苦甘以甘 養以青梁之味無故加以大毒熟傷於經絡而為此 景云微數之脈慎不可炎焦枯傷筋血難復也君奉 無力飲食入胃標悍之氣不循常度故多汗心失盛 動則胃緩胃緩則康泉開故涎下熱傷元氣而沈重 行流散於周身而熱麻鍼經云胃中有熱則蟲動蟲 **隆治準绳** 圭

年大日西台門 使十二經絡相接而泄火邪不自日而良愈 行少陽陽明二經自地升天以苦發之者也以為佐 㕮咀同煎取清汁服之更繆剌四股以瀉諸陽之本 臣炎甘草當歸之甘辛和血潤燥柴胡升麻之苦平 甘寒瀉熱補表五味子酸止汗補肺氣之不足以為 邪肚筋骨又腎欲堅急食苦以堅之黄送生甘草之 着术變漢本此升麻幾柴胡與五味子! 幾知母二幾陳皮二錢甘草姓二當歸送黄民

防風湯 反足口声 右為細未煉蜜丸如桐子大每服四十九空心用温 右吹咀每服五錢水 酒或米飲送下 兩乳香 ツ時復以美膳壓之 下奇同数 治血痺 當歸 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺 皮膚不仁 證治準絕 益半煎至 刑子 七錢 防 盏去滓空心服 風 三十六

金少四月台電 服 右作 考两各 樂 羌活 防風氣赤茯苓其川獨活 一方有葛根麻黄無獨活赤芍 杏仁去皮 服用水二鍾生薑五片煎至 治風痺手足不仁 漢防己 附子炒去麻黄去根天麻 防風 卷二十六 握 甘草文各川當歸 酸水仁 桂心 两半黄松節 道人頭 鍾不拘時候

烏頭粥 The Dank Links 痛不能舉者有此證者預服防之左氏云風淫末 増米作 匀空心温吸之為住如是中濕更入薏苡仁末二錢 右用熟白米半盌入樂末四錢同水以慢火熬熟作 稀薄粥不可稠下生薑汁一茶脚許白蜜三大匙攪 右為細末每服二錢不拘時用温酒調下 烏頭生研為 治風寒濕痺麻水不仁 一中椀煮服此粥大治手足四肢不隨及重 短治準艇

曼荆實丸 金月四月月十四 肢得安此湯劑極有功余當制此方以授 謂四肢為四末也脾主四肢風邪客於肝則淫脾 桔 肝尅故疾在末穀氣引風温之 羌活盖防 钱五分 、 宿 治皮痺不仁 ひ 煎成膏和熟鍋憑去 枳 風 卷二十六 去 樂淖 人已上 兩 樂徑入牌經故四 刺去白附子 碎用新半

黄茂酒一名小 右為細末以皂荚膏和九如梧桐子大每服二十九 或舉體腫疼飲食惡冷啬番惡寒胸中疾滿心下 寒痺舉體腫滿疼痛不仁兼治風虚疾癖四肢偏枯 兩脚軟弱手不能上頭或小腹縮痛脇下學急心下 虚五藏受邪所致或久坐腰痛 耳聲卒起眼眩頭重 有伏水脇下有積飲夜夢悲愁不樂恍忽善忘由風 食後用熟水送下 治血痺及諸痺甚者四肢不逐風濕 壓台準絕

欽定匹庫全書 · 及治婦人産後餘疾風虚積冷之不除者 為度虚弱者加從蓉二兩下利者加女姜三兩多忘 夏五日秋冬七日初服一合日二夜一漸増之以知 右到如麻豆大用夾鍋囊或貯以清酒一斗浸之春 山茱萸枝秦艽去苗葛根兩二官桂皮粗當歸地子皮縣甘草災蜀椒出汗已工各三兩川烏皮勝 兩半大黄生到白木 乾薑 两半 獨活 防風 法細辛战牛膝 川芳 附

A Company Team Control 得力令人耐寒冷補虚治諸風冷神妙少此人服勿 爾可縣滓搗下節酒服方寸七不知稍增之服一劑 各二兩山樂三兩酒盡可更以酒二斗重漬服之不 加石斛菖蒲紫石英各二两心下多水加茯苓人 證 熬煉老弱人微熬之 華蘇 以山芋 治血痺手及痛麻不仁逆走無定及風痺等 牛膝酒山茱萸去核熟地黄焙澤 **超治準絕** 芜

藿香養胃湯熟 多りに居る意 由陽明虚宗筋無所養遂成邊壁 桐子大母服十九至十五九空心用温酒送下日二 夜 右除蠐螬生研外捣為細末和令句煉蜜為丸如梧 雄炮去車前子炒鄉曹研各七岁學盛為九公海外上車前子炒鄉曹研各七岁芋去皮並二寫各一狗脊毛地原子 痿 狗脊毡地属子炒白木兩中乾漆烟盖天 治胃虚不食四肢痿弱行立不能皆

大江日日中八十日 金剛九 陳湯則疾 右為細末酒煮猪腰子捣和九如梧桐子-七十九空心用温酒送下 半夏麵 藿香 鍾生薑五片豪二枚煎 杜仲炒去從常沒免絲子酒浸各 治腎損骨痿不能起於床宜服此益精 意改仁 霞天青見積 證治準绳 一炒白茯苓 鍾不拘時服 華澄茄 早 縮砂

金人工是人工 加减四斤九三 持宜益精緩中 自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作 食無味不生氣力諸虚不足 牛膝酒草解 製服同上金剛九法 子酒肉茯苓 治腎肝損骨痿不能起於床筋弱不能收 治腎肝虚熱淫於內致筋骨痿弱不 等分官桂减 杜仲炒去白蒺藜 卷二十六 防風

KIEDIN MAIO 煨野九 穀 酒米飲任下一 右為細未煉塞九如梧桐子 地黄 內從落漫牛膝酒天麻 漫內從塔漫的盧巴 五味子浸兔絲子酒浸另 治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中 方不用五味子 杜仲 登治準绳 絲炒去 破故紙海炒各官桂 白蒺藜 木瓜草鹿茸 大每服五十九空心温 有杜仲 另研 防風 里 切稣失熟 兔絲

補陰九 健步丸 金万四周五十日 梧桐子大每服五七十九空心用温酒送下治腰痛 右為細末將猪腰子製如食法捣爛煉蜜和杵九如 不起甚效 當歸 **芍藥煨陳皮** 黄檗 · 駅息 一兩半冬月加乳薑 知母俱鹽酒 二兩人 熟地黄 暑見 傷 **基** 半五 錢 虎脛骨承頭陽無灵 敗龜板四兩 兩 白

補益 ていこの言 浸酒陳 四君子 班治 準絕 調胃承氣 2

多云四月日 兩頭陽) 珠耘苗丹三方序曰張長沙 九加附子 (兩)知母 **虎骨縣當歸** 如無紫河車猪腿骨髓 痿厥如神 兩名

恍惚順勞多從餘歷夢遺膀狀都熱五勞七傷肌肉 腎水益精氣男子絕陽事無嗣女子絕陰乃不能好 保神守中人服輕身耐老健力能食明目降心火益 関苗之不長而握之者也若禀氣血不強合服此而 以至腰膝重痛筋骨良敗面色黧黑神志昏愦寤寐 烈之樂謂樂勢偏有所助勝尅流變則真病生馬猶 不服是不耘苗者也故名耘苗丹 養五藏補不足秘固真元均調二氣和暢荣衛

在拍車鄉

多りにをる言 湯任下春煎乾棗湯夏加五味子兩四季月加從容 羸瘦上熱下冷服之半月陰陽自和肌肉光潤悅澤 右為細末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前温酒鹽 容色開心意安魂魄消飲食養胃氣 兩秋加枸杞子於冬加遠志於食後兼服衛生湯 心蛇床子 終去遠志去枸杞子 五味子四百部酒湯一 栢子仁 巻二十六 山樂两二 趸絲子 防風盖白茯苓皮巴或酒 漫內從客酒杜仲

Dint Dunt Linday 衛生湯 胃益津自汗盗汗並宜服之 每服五錢水一盏半煎至七分去滓服不拘時候年 老加酒半蓋煎 脈安和神志潤澤容色常服通暢血脈不生雞瘍養 痰不能多食心腹痞满脾胃氣衰精血妄行 當歸養白芍藥各四黄茂八十草灰 補百損體为少氣善舊昏貴上無客熱中脫冷 補虚勞強五藏除虚煩養真氣退邪熱順血 發治準绳 岩田

小丹 多月四個石電 右為細未栗米飲搜和捣千餘下九如桐子大每服 **氣血脈絡開益智慧釋散風濕耳目聰明筋力強壮** 耗女子絕傷斷產人服益壽延年安神志定魂魄滋 五十九温酒送下食前 補勞益血去風冷百病諸虚不足老人 添精補髓活血駐顏 二川椒炒大附子吃糖黄茶备一两 當歸去蘆各 卷二十六 白茯苓皮 和作為末

くいこうう 送下加至五十九忌五辛生葱蕪美楊鯉虚人 黄多忘加遠志茯苓少氣神虚如覆盆子欲光澤 右為細未煉蜜丸如梧子大每服三十九食前温酒 柘子仁 沙去山茱萸肉 各二兩天雄皮勝炒去絲天雄炮去 兩 續對 內從落酒浸 五味子 天門冬此此床子炒覆盆子 巴戟酒 菖蒲 盤治準绳 澤鴻 桂心 白茯苓 里 遠志 加地

多分四母全書 補益野肝丸東 覆盆子風虚加天雄虚寒加桂心小便亦濁如白於 右細未熟水丸如雞頭大每服五十九温水送 樂如在冬天中寒或心肺表寒目中溜火嚏噴鼻流 炮內桂卷 柴胡 倍澤鴻吐逆加人 痿厥 羌活 當歸統 生地黄 苦参炒防已炒谷附子

健步九東 PIED IN LINE 右為細木酒糊九如桐子大每服十九煎愈風湯空 樂相兼服之不可單服此表樂也 清涕咳嗽疾涎者止可服一九須與薑附禦汪 两各半 一两苦参一钱肉桂 甘草炙瓜蔓根型 羌活 柴胡兹西陆殿川岛受滑石炒半澤鴻 遊治準絕 型力

越婢加水湯 神龜滋陰丸 末之猪脊髓為九如桐子大每服七十九 瑣陽格一乾薑科 龜板酒魚黄檗炒知少炒各枸杞子 麻黄两石膏片生薑 甘草两一白木两大豪女 治足痿 滋野丸見小便養活勝濕湯見腰 五味子

PLIED TOTAL STATE 左經九 右為末用黑豆去皮生杵取粉 水六升先煮麻黄去上沫內諸藥煮取三升分温三 草烏白大者木體就白膠香 如雞頭大每服 如惡風加附子一枚 翅醋炙頭 治筋骨諸疾手足不遂行動不得過身風 九温酒磨 验治华绳 升醋糊共搗杆為 五靈脂各三盤登 治筋骨疾但未曽

多万正屋子言 衛滑經絡大有奇功 針傷損者三五服立效此樂曾醫一 石以生南星末 不十日立效專治心腎肝三經通小便除淋瀝通紫 炮 錢 錢川羌活畔地龍一分乳香 **调浸者白附子** 治兩脚輕弱虛羸無力及小兒不能行 兩無灰酒煮糊為九如雞頭 人軟風不能行

文定马车全 考立香蘇散與 服 母服三錢水一蓋薑三片棗-|杖煎八分不拘時温 濕湯見傷 兩 半夏哉枳殼鄉 桔梗生二陳皮 川考錢甘草鐵紫蘇葉 氧葛 白茯苓 為衣薄荷湯磨一九食前服 脚氣 證治準絕 三錢 垛明

金り口 脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方 一竹歷湯下同 竹瀝升甘草 易見中 **参照附子松杏** 細辛 五積散見中 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁 婢加术湯風寒 人為根 防風

というしている 以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗 **興擊急風經五藏恍惚志怒無常手足不隨方** 鳥頭枚 防己 甘草 瀝湯 日十獨活 葛根 治卒中 石膏 細辛 芍藥 羟治準绳 風口噤不能言四肢縱緩偏 黄芩 防風 生薑 茯苓各 送 学 咒 桂心 白木 相當

第三竹瀝湯 金月四月全書 煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方 以竹瀝煮取四升分五服初得病時即須摩膏 當歸 竹瀝九升防風 茯苓 秦艽 兩生薑 作通草麻黄 治風毒入人五內短氣心下煩熟手足 考前作防旦細辛 白木格二附子此蜀椒 八 各三黄茶 桂心

風引浸 斗煮取三升分三服取汗 甘草 治兩脚 机防風 私熟毒四肢痒弱方 石膏 治脚弱風毒變 桂心 獨活 避治洋過 白ボ 茯苓香二 一两白术西杏仁松十 **痺氣工及傷寒惡風温毒** 1拍急不得行方 石青 防風 至 知母 附子 防

銀行四庫全書 入東北見當 鳥頭松生薑西雄白拾四扇香 方用羚羊角半两毒盛可用十 小豆合具菜萸白 斗煮取四升分六服去滓 角係陸大黄十 芍藥 方用大黄半两煨畏 一兩犀角 姜蕤 雄黄 青木香 麥門冬洛

大きり馬八郎 音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此 當歸 麻黄而大素七十茯苓而杏仁七十防風 白木 麻橘皮 考前人参當歸姜雜三十二餘千金 異方無知母 服次服第二第三第四方 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失 治脚氣疼痛不可屈伸見痛 各二 考窮 芍藥 超治準綱 黄芩 至

第 第三乘補厚樸湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方 金万里四人 右吹咀以水九升清二升合煮取二升半分四服日 右吹咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服 服獨活湯方 獨活四熟地黄馬 **夏令小汗粉之莫令見風** 脚弱特忌食狐子蔬菜犯之一 生薑兩葛根 巻ニナ六 桂心 世治 甘甘

欠足口車と 肥內入清酒三升合煮取三升分四服相去如, 右攻咀以水二斗煮猪蹄 四服風引獨活方無補方 獨活四茯苓 畫作 厚朴 里义更進服 "黄茂 甘草的三吳茱萸二半夏时生 甘草 桂心 謹治準絕 熟地黄 一具取汁 两 一斗二升去 五十二 當歸

金万四屋台雪 去如人行二十里久更進服 右欧咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服 防風 吹咀用生絹作袋入樂紮口用煮酒 炙半 大豆升-牛膝三两川松半两去目門子一個地虎脛骨真 黄雨醋 膝九事 治腰脚筋骨痰無力 當歸 黄送 巻二十六 **乾** 附子各二 相

除限湯見中 府黃左經湯集驗 ていしり ういい 盡出樂為末醋糊為九每服二十九空心温酒鹽湯 學與關節重痛行步艱難憎寒發熱無汗惡寒或自 汗惡風頭疼眩暈 日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲 下忌動風等物 一節乾葛 清暑益氣湯見傷 細辛站白 治風寒暑濕流注足太陽經腰足 豎治準純 力盡茯苓皮桂心 至 一大盞涯 防

多云四母全書 一黄左經湯 空心服自汗去麻黄加肉桂芍藥重著加木陳皮 右㕮咀每服七錢水二盏薑五片棗一枚煎至 惡聞食氣喘滿有自汗譜忘并宜服之 **汁減桂加杏仁澤瀉** 八黃煨細辛苗茯苓皮防已皮羌活羞黃茶 皮羌活盖防風盖甘草等分 艱難涎潮昏寒大小便秘澀腹痛嘔吐或下到 治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺

たらりられた 附荷葉菜本湯 右㕮咀水二斗煎至五升去查温熱得所淋渫仍服 紫蘇小便秘加澤寫四肢瘡痒浸淫加升麻並等 空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮 石各等分每服七大錢水一蓋半薑五片豪 乾荷葉四葉本二錢 治脚脛生瘡浸淫腿膝腹片 姓治律絕 对 对 皮 尖 五十四

半夏左經湯 金罗口五人 右為改阻每服七大錢水一盖半薑五片豪二枚煎 脚俱痛頭疼眩暈嘔吐酸水耳聾驚悸熱悶心煩氣 上喘满有背腿痺胺腿不隨 黄左經湯佳 幾各 半七 防風蓋彰薑炮黄芩 甘草炎柴胡盖麥門冬去 半夏湯洗七見葛 治足少陽經受風寒暑濕流注發熱腰 細辛甚白术蓋茯苓皮桂

驚悸心煩氣上臍下冷痺喘满氣粗 腹痛嘔吐下利惡聞食臭即腿項連緩縱不隨熱問 寒頭眩腰重關節擊痛或卒中昏塞大小便秘澀或 料神视左經湯 拘擊疼痛行步艱難憎寒發執首汗惡風或無汗惡 否仁桑白皮 盖去祖空腹服熟問加竹歷每服半 細辛故厚朴製茯苓皮防已支枳 治風寒暑濕流注足三陽經手足 発治準絕 蛪

金人口屋 澤寫木通熟甚無汗減桂如橘皮前胡升麻腹痛吐 加杏仁桑白皮紫蘇並等分凡有此病備細詳證逐 利去黄芩加芍藥附子地大便秘加大黄竹瀝喘滿 右㕮咀每服七錢水一盞半生薑五片豪一枚煎至 蓋去祖空心服自汗加壮獨白术去麻黃腫滿 七次彰薑地麥門冬七甘草等分為炒桂心 羌活盡防風盡柴胡 羌活其防風甚柴胡盖黃茶

六物附子湯 加味敗毒散 ていいのはないから 盖去查熟服皮膚瘙痒亦疹如蟬脫 右每服五七錢水 熱如產自汗惡風或無汗惡寒 等浸 分各 蘆獨活盖 枳殼 治四氣流注手足太陰經骨節 治三陽經脚氣流注脚踝焮熱亦腫寒 盖半萬五片 藉治準确 好炒枯梗盖× 卖 終 四

多分四月分世 空心温服 痛 肤拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足腫 嘔吐自汗此證最急以野乗心水尅火死! 右㕮咀每服五錢水二盞生薑七片煎至一盞去租 附子炮 炙甘草 治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急 人勝杜心 兩 防己去皮各白 巻ニナ六 **小盖状冷** 去皮各 踵 三两

欠足口巨 温酒米湯送下 旋目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上 右為細末煉蜜和九如梧桐子大每服五十九食前 頭目下注脚膝榮氣凝滞遍身疼痛無治婦 心疾涎潮昏寒半身不遂手足頑麻語言寒澀頭 治厥陰肝經受邪四氣所傷肝臟或 山樂 澤鴻 各四熟地黄 證治準絕 三两 附子皮肤桂心 两 至之

金少四母有量 方無羌活入木瓜熟阿膠等分 右為細末煉塞和九如彈子大每服一九木瓜完然 證 後中風角弓反張隨車落馬打撲傷損瘀血在內等 黄谷等 煎酒下脚痺薏沒仁煎酒下中風温酒米湯下 當歸酒漫天麻 治肝腎脾三經為風濕寒熱毒氣上攻陰陽 川考 羌活蓝白芍藥 巻二十六 熟地

抱龍九 浮腫脚弱緩縱不能行步 不和四肢拘擊工氣喘滿小便秘澀心熱煩悶徧身 右為吹咀每服八錢水一大蓋半薑七片棗三枚煎 麻黄去節各 獨活蓋橋皮 大盖去查空心温服日三夜 治肝腎臟虚風濕寒邪流注腿膝行此 七次黄茂盖甘草次當 二兩 去白各熟地黄 路治準鍋 歸盡人 芍藥 丟

銀好四庫全書 右為細末酒糊和丸桐子大辰砂為衣每服五十九 進食 漸成風濕脚氣足心如火上氣喘急小腹不仁全不 空心鹽酒任下臨晚食前再進 研海桐皮 脂炒地龍五十两 赤小豆四白膠香研破故紙炒狗看 治脚氣上攻心腎相緊足心隱痛小腹不 威靈仙 草鳥去蘆到八盛炒 服 五靈

父王田事人馬 流注經絡遠年近日治療不產凡遇六氣更變七情四蒸水瓜丸 治肝腎脾三經氣虚受風寒暑濕搏著 任下 右為細末煉蜜和丸桐子大每服五十九温酒鹽湯 煩渴小便或秘或利關節學痺疼痛 枸杞子 遠志去心各熟地黄 杜仲法粗皮到肉從落酒石斛 狗脊 草解酒茯苓皮牛膝酒 兩 *** **路治準經** 至

白汗 心神不寧必然動發或腫滿或頑痺增寒肚熱嘔吐 温酒鹽湯下黄松節西 蓋籍定酒洒蒸熟三蒸三晒取藥出焙乾為末研木 右各半兩以木瓜切去頂蓋去瓤填樂在內却用頂 瓜為青和搗千餘下丸如梧子大母服五十九空心 威靈仙母人 黄芪人同入為疾去木 入大木瓜如

開結導飲九東 量虚實加減 每服五錢或七錢水二盞煎至七分温服微利則己 陳皮 二甦 銭炒 羌活 痛湯見湯 獨活各半防己或大黄一两當歸或积實 治飲食不消心下 澤鴻 登台华沿 茯苓 痞悶 六十一

欽定四庫全書 又方治濕熱并諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫 七十九温湯下食遠服 右為末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三五十九至 石為末類糊為丸如桐子大每服五十九加至七 豆霜一錢 檳榔 兩各 乳香一兩沒樂两 松實沙青皮 甘遂 赤芍藥 乾薑西 如有積塊者加門 牛冊大戟两三陳皮 蔵靈仙 澤鴻 葶蓙 兩四

續新九事 枳實大黃湯 延丹見行 風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此樂補五截 入忌麪及甘草三兩日食温淡粥補胃 羌活 九食前温水送下得更衣止後服前樂是酒二日 蓋半煎至一盏去津温服空心食前以利為度 十 當歸或积實好大黃 治肝肾風虚氣弱脚不可踐地腰脊疼痛 三、金、 内

金完四庫全書 意设仁酒人 心食前温酒鹽湯任下 右為末好酒三升化青鹽三两用木瓜半斤去皮子 以鹽酒煮成膏和杵丸如梧子大每服三五十九空 傷調中益氣凉血強筋骨益智輕身耐老 思仙木五两 川續斷各三革解而生地黄西牛膝酒浸 牛膝名二海桐皮 治脚痺 中五加皮 卷二十六 防 風 薏苡仁 獨活

17 /2: 10 mg /: 10 mg 虎骨酒本 盖或半盡日三四服常令酒氣醺醺不絕久服學 日夏月盛熟分作數貼逐貼浸酒每日空心温服 右為粗未入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二 防風 虎脛骨其草解 -如數百條蟲行即風濕氣散 去風補血益氣肚筋骨強即力 瞪治準绳 仙靈脾 意改仁 牛膝 1兩白术科

到 戶四月在了· 脚氣衝心三院散活 滞 右共杵為粗散每服二錢半水二盞同盞至一盞去 日婦人去牛膝 右細判絹袋威浸酒二斗飲了一盡入一盡可得百 **浑分三服熟服取便利為效** 兩 陳皮湯浸木香 川芳 檳榔起裹煨熟獨活 白水 本瓜乾大腹皮黄紫蘇西一甘草 治脚氣衝心腹氣飽悶大便秘 卷二十六

每服四錢水一盏邁五片葱白七寸煎去滓空心温 門冬法赤茯苓去成各木香 犀角屑 八腹子 治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐卧 青皮 枳殼去私沉香各七檳榔 紫蘇 木通 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶 赤芍藥 桑白皮 羌活 獨活而 枳殼二 紫蘇藍麥

たてり 日白上

器心準經

茱萸木瓜湯 右為吹咀每服八錢以水一中蓋半煎至一大蓋去 右為㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五片煎至 蓋去查温服不拘時候 世、人と当世 具菜更叫乾木瓜一檳榔二 淡竹瀝一合更煎一二 治脚氣衝心煩悶不識 治脚氣衝心問亂不識人手足脉欲絕 米二十 六 沸温服不拘時侯

地黄湯 という シーハー 木香散 去查温服不拘時候 右為吹咀每服五錢以童子小便一中蓋煎至七分 白七寸煎至 右為吹咀每服 檳榔 木香科檳榔 治穿心脚氣 治脚氣衝心煩悶臍下氣滞 木香 一盏温服不拘時 木通品一 尚香西半 一錢以水一中 蓋半入生 畫五片為 證治準編 六十四

金 戶四 庫全書 右為㕮咀每服五錢水一蓋半煎至一两 木石 薑製 右為㕮咀每服 沈香 熟地黃 (蓋去祖不拘時温服 治脚氣衝心煩悶喘促脚膝疼痰神思 兩當歸 赤芍樂 製雨 木通 巻二十六 中蓋半入生薑五片 川考 **為誰詞梨勒皮** 膝酒三奈子 蓋去祖温服

桑白皮散縣 1 7 ... Ound 1.1... 氣喘急桑白皮散 煩疼 亦澀腹脇脹満氣急坐卧不得 每服三錢薑三片水煎 桑白皮 桑白皮 郁李仁的 治脚氣上氣坐即不得咽喉不利四肢 茯苓去柴胡去蘆各生乾地黄 **쬺治準绳** 治脚氣盛發兩脚浮腫小便 檳榔 木香 交五 防户 兩

多分四月全書 不拘時 每服八錢水一 石吹咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至 樂 甘草段半射干 甘草炎紫苑 紧蘇葉 桑白皮 天門冬出 治脚氣上氣心胸壅悶不得眠即 啊 中蓋生薑五片煎至六分去查温服 前胡盖百合 枳殼去瓤貝母 百合 巻二十六 赤茯苓去檳榔 檳榔谷七 杏仁七钱半 前胡盖赤岩 去皮尖各 木通各一两

治脚氣上氣心腹好問 養正丹 PURCUISE CIRCUIT 右吹咀以水一大盏煎至七分去查分為二服如 行七八里再服 去查温服不拘時 檳榔山杏仁光士皮湯 降氣湯 一月 放 四磨飲四方並 沈香降氣湯 整治準絕 二十六

半夏散縣 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食 區逆八味平胃散 見喔 草豆蔻散 右吹咀每服五錢水一中蓋半生薑七片淡竹茹二 錢煎至七分去查温服無時 中夏 为说上桂心各上亦茯苓皮人参盖陳橘皮 草豆蔻仁 紫蘇葉 赤茯苓皮前胡甚本通 白前胡盖檳榔的一紫蘇葉-雨 治脚氣發時區逆胸中滿悶不下飲食 平胃散息中

ただり東北町 右煎服法俱同上 去查温服無時 右吹咀每服八錢水 桂心と銭 檳榔的具菜英半 半錢 人参盖亦茯苓皮檳榔 陳橘皮由麥門冬去 治脚氣嘔逆心煩不能飲食 避治準絕 半是次切片村實 中蓋半生薑七片煎至 かえ 盏

橘皮湯 腫滿沈香散 蓋去查温服不拘時 右為**哎**姐每服 檳榔 沈香 西川吳茱萸湯木香西半 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食 赤芍樂 积般去 熟桂心路七大腹皮 治脚氣心腹脹滿四肢壅悶不思飲食 錢水一中盈半生薑五片煎至 川大黄櫻訶梨勒皮 先二十六 赤茯苓去 桑白皮

とうとりまれたいれいつ 鼈甲散 服不拘時 蓋去查温服不拘時 右㕮咀每服八錢水一中盞半煎至一大盞去查温 右為改明每服八錢水一 本通去皮各 赤茯苓皮檳榔各一 治脚氣心腹脹淌小便不利 治脚氣心腹脹滿堅硬不消 - T 歷治準絕 一中。盖半生薑五片前至 郁李仁 至 去湯皮浸

高良薑九 治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛 金为正是石雪 毎服 右為細末煉蜜和獨二三百下九梧桐子大每服三 四十九温酒送下不拘時以利為度 高良薑 當歸蓋歲靈仙 **機能甲酯炎各** 牽牛炒蘿蔔子炒各桂心 八錢水一蓋半薑五片煎一盏服無時 河梨勒皮 兩 卷二十六 兩各 陳橘皮出白各 檳榔 羌活去 盖各 桂心七銭川 半兩

とないないか んいいつ 大腹皮散 右為細末酒糊和九如梧桐子大每服五十九至百 温酒送下或以水瓜蒸爛研膏為九九佳 吳茱萸 积段對炒紧蘇並業各防風盖木香 羌活去蓋 大腹皮 治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死 皮羚羊角唇卷七 治脚氣風毒頭面脚膝浮腫心腹痞悶 桑白皮 赤茯苓皮郁李仁 木瓜各等 短治準絕 艾儿

大腹皮散 銀戶四母全書 右為改咀每服 石為㕮咀每服, 去直温服御醫楚侍樂方如木通白茯苓炒尚香炎 、盖去查食前温服 白皮 腹皮兩木瓜 陳橘皮 治諸證脚氣腫滿小便不利 各一兩半 白紫蘇葉各 八錢水一中盞半生薑五片煎至 紫蘇子 一盏半薑五片煎至 檳榔 荆芥穗 所沈香 大盞

していう 風にいる 甘草四味 為吸咀每服四錢水一中蓋半生薑五片葱白 便不通五苓散 寸煎至 治即氣發時大小便秘澀腹中滿悶悶膀胱裏 二去皮各 大選去查温服不拘時 見消 /身腫滿院促煩悶 猪苓去皮各桑白皮 概治學師 一兩

銀定四母生書 急四肢煩疼 四十九食前温水送下以利為度 皮 澤寫 為細木煉蜜和揭二三百下九如梧子大每服 治脚氣大小便秘羅膀胱氣壅攻心腹痞悶 赤茯苓蛀枳殼 羚羊角唇 後七 桂心两 枳科 各七钱半大通 大麻仁 主皮

和氣創 癸執,敗毒散 とこの声 利為度 元通氣散 親諸 為細末每服二 汗惡寒加去節麻黃若風濕發熱城腫加營 DIME! 微利愈見傷 治足三陽經熟證若自汗惡風加肉桂 獨活寄生湯見腰 一錢生薑葱白湯調下日二三服以 種治準無 一两

活絡丹和 附子八味 多万四周白河 乾地黄西 **母服四錢水** 附子 兩 沒藥兩二錢 川鳥皮脐草馬去 白术兩人) 蓋煎七分食前温服又方去桂心加 縣地龍土天南星於兩乳香 巻ニナ六 甘草炎桂心名

一骨四斤丸 7: / J ... /: 冷酒送下荆芥汤下亦可 秋各五日夏三日冬十日取出焙乾入附子 宣州木瓜熟天 兴二两 虎骨 酒超糊丸如梧桐子每服二十九空心日午 到和 水酒打髮糊丸如梧子上 · 塗酥炙 製光將前四味用無灰酒五升浸 證治华絕 膝去蘆各時 附

多分四庫全書 鹿茸力 右為吹咀每服 八食前鹽湯送下 烏蛇三两 舜角骨 白蒺藜 · 蓋去查温服不拘時候 治肺氣腿腕生瘡 天麻 1 黄芩 治脚氣風毒生瘡腫痛心神煩熱 人錢以水一 白鮮皮各七檳榔四甘草及 羌活去枳般去熟防風毒黃送 卷二十六 中 **盞半生薑五片煎至** 半

大元司 日本公主 考歸散 後空心日進二 温酒或鹽湯食前下 、珠等分為細末每服二三錢煎剃 分為細末酒糊和丸如梧桐子大每服三四十 入聖散海 **粮成泥五味** 當歸羞 服 證治準絕 當歸法熟地黃 とせ

金牙四尾白雪 流注脚足痛不可忍筋脉浮腫宜服之 右欧咀只作 **每服四錢水** 檳榔以陳皮山木瓜各一吳茱萸 門冬法黄茂去蘆魚當歸去去 木香工見人参 《益生 畫 治脚氣疼痛不問男女皆可服如人感風濕 蓋薑五片煎七分温服不拘時 通煎用水三大椀慢火煎至一 和皮各 雨 甘草 卷二十 六 美西白茯苓皮川芳 去蘆酒浸 雨

ただりまべる 感寒濕毒之氣下也至早飯痛住腫消只宜遅喫飯 服亦得服了用氧物壓下如服不盡留次日漸漸服 置林頭次日五更分作三五服只是冷服冬月略温 春夏多宜服之 候藥力作效此樂不是宣藥並無所忌 之亦可服樂至天明大便當下黑糞水即是元腎家 去查再入水二旋煎查取 治一切脚氣脚弱名曰壅疾責乎疎通 在治準段 小梳两次樂汁相和安 盖

吳茱萸煎脚腫而痛者加大腹皮木瓜煎足痛而熱 每服五錢水一盞半生薑五片煎至 2 加半夏煎腹痛大便不通者用此湯下青木香丸如 師尼寡婦亦然中滿不食者加枳實煎痰厥或嘔者 加當歸煎室女脚痛多是肝血盈實宜加赤芍樂煎 不拘時如脚痛不已者加木瓜五加皮煎婦人 更不通加大黃煎小便不利者加木通煎轉筋者加 陳皮去紫蘇世葉各甘草民半 兩 分去滓温服 八脚痛

R PUISIT STATE	時	右等分判細水	麻白巧樂 弱糧葉	歲靈像 防田	導氣除濕湯	加地骨皮煎
整治华城		一斗煮取一斗五	朔皇華	風 荆芥穗 世		
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		右等分判細水二斗煮取一斗五升去查熱淋洗無		歲靈像 防風 荆芥穗 當歸 地骨皮 升		

- . - -

